

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ  
И РЕОСИГУРУВАЊЕ **МАКЕДОНИЈА**  
Скопје - Виена Иншуренс Груп

**ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ  
ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕЦА ОД  
ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ  
(НЕЗГОДА)**

Овие Посебни услови ги донесе Управниот одбор на Друштвото на 100-тата редовна седница одржана на 22.2.2016 година со одлука бр. 02 -1636/3-3 со примена од 26.2.2016 година.

Лектор Кристина Велевска

**ОПШТИ ОДРЕДБИ**

**Член 1**

(1) Општите услови за осигурување на лица од последици од несрекен случај (неизгода) и овие Дополнителни услови за осигурување на деца од последици на несрекен случај (во натамошниот текст: Дополнителни услови) се составен дел на договорот за осигурување на деца од последици на несрекен случај што договорачот на осигурувањето ќе го склучи со Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија, Скопје - Виена Иншуренс Груп (во натамошниот текст: осигурувач).

(2) Договорач може да биде родителот или старателот на детето, како и секое друго физичко или правно лице што има интерес да склучи вакво осигурување.

(3) Со овие Дополнителни услови се осигуруваат деца до 14-годишна возраст, без оглед на здравствената состојба и без плаќање на зголемена премија во смисла на членот 9, став 3, точка 3 од Општите услови, освен душевноболните деца, кои во секој случај се исклучени од осигурувањето.

**ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ**

**Член 2**

(1) Осигурувачот има обврска да ја исплати договорената осигурена сума предвидена во полисата целосно или делумно или да надомести трошоците за лекување ако несрекниот случај што има за последица инвалидитет или краткотрајно нарушување на здравјето на осигурениот настане:

1. во секојдневниот живот на осигуреното дете (дома и надвор од куќата, во училиште, на улица, на игралиште, при играње, при училишна настава, при излети и екскурзии итн.);

2. при возење со кое и да е превозно средство;  
3. при занимавање со следните спортиви: гимнастички вежбања, атлетика, пливање, веслање, едрење, возење со кајак, рибарење, санкање, скијање, лизгање по мраз, голф, фудбал, ракомет, одбојка, кошарка, тенис, мечување, јавање, возење со велосипед и со ролшки, како и при ски-скокови.

(2) Кога ќе настапи смрт на осигуреното лице поради несрекен случај, осигурувачот има обврска за трошоците за погребот да ја исплати договорената осигурена сума во случај на смрт, но најмногу до износот што како максимален е утврден со одлука на Управниот одбор на Акционерското друштво за осигурување и реосигурување Македонија - Скопје Виена Иншуренс Груп.

**ТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО**

**Член 3**

Ако во полисата е означен само денот на почетокот на осигурувањето, осигурувањето автоматски престанува со истекувањето на онаа година на осигурување во која осигуреното дете наполнило 14 години.

**КОРИСНИЦИ НА ОСИГУРУВАЊЕТО**

**Член 4**

Доколку во полисата не е предвидено, како корисник на осигурувањето се смета:

1. за трошоците за погреб во случај на смрт на осигурениот - лицето што ќе докаже дека ги исплатило трошоците или дека има непосредна обврска да ги плати;

2. во случај на инвалидитет на осигурениот - самиот осигуреник;

3. во случај на краткотрајно нарушување на здравјето на осигурениот - лицето што ќе докаже дека ги исплатило трошоците за лекување или има непосредна обврска да ги плати.

**ПРАВО НА ЖАЛБА**

**Член 5**

Договорачот, осигуреникот или корисникот на осигурување-

## ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕЦА

то може да достават жалба во однос на осигурувачот до Агенцијата за супервизија на осигурувањето, како орган надлежен за супервизија на друштвата за осигурување.

### НАДЛЕЖЕН СУД

#### Член 6

Во случај на спор меѓу договорачот на осигурувањето, односно осигуреникот и осигурувачот, месно е надлежен Основниот суд Скопје 2, Скопје.

Прилог:

### ТАБЕЛА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТ НА ТРАЕН ИНВАЛИДИТЕТ КАКО ПОСЛЕДИЦА ОД НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА) за осигурување на деца

#### ВОВЕДНИ ОДРЕДБИ

(1) Во смисла на членот 14 од Општите услови за осигурување на лица од последици на несреќен случај (nezgoda), оваа табела за определување процент на траен инвалидитет (во натамошниот текст: табела на инвалидитет) е составен дел на овие Дополнителни услови и на секој одделен договор за осигурување на лица од последици на несреќен случај (nezgoda) што договорачот на осигурувањето ќе го склучи со Акционерско друштво за осигурување и реосигурување Македонија, Скопје - Виена Иншуранс Груп.

(2) Како траен инвалидитет во смисла на оваа табела на инвалидитет се смета трајна, иреверзилна состојба на нарушување на нормалната функција на дел, односно орган на телото.

(3) Во осигурувањето на лица од последици на несреќен случај (nezgoda), во случај на траен инвалидитет, исклучиво се применува процентот одреден со оваа табела на инвалидитет.

(4) Во случај на повреда, конечниот инвалидитет се определува најрано три месеци по завршеното сèвкупно лекување, со исклучок кај ампутацијата и кај точките од табелата каде што е поинаку определено. За псевдоарроза, нагемчување на коскено-мускулната структура и синдром на преанпрегнување не се одредува инвалидитет.

(5) Кај повеќекратните повреди на одделни делови, ербетот, зглобови или органите, вкупниот инвалидитет на одреден дел, ербетот, зглоб или орган се определува така што за најголема последица на оштетување се зема полниот процент предвиден во табелата, од следното најголемо оштетување се зема половина од процентот предвиден во табелата и после по ред. 1/4, 1/8 итн. Вкупниот процент не може да го надмине процентот што е одреден со табелата на инвалидитет за потполна загуба на тој дел или орган.

(6) Ако осигуреникот имал траен инвалидитет пред настапувањето на несреќниот случај, обврската на осигурувачот се одредува според новиот инвалидитет, независно од поранешниот, освен во следниве случаи:

а). ако новиот несреќен случај предизвикал зголемување на дотогашниот инвалидитет, обврската на осигурувачот се утврдува за разликата помеѓу вкупниот процент на инвалидитет и поранешниот процент;

б). ако новиот несреќен случај предизвикал загуба или повреда на еден од порано повредените делови или органи, обврската на осигурувачот се утврдува само за зголемениот инвалидитет;

в). ако се докаже дека осигуреникот е заболен од шеќерна болест, болести на средниот и на периферниот нервен систем, глувост, слабовидност, болести на крвните садови или хронични болести на белите дробови и ако тие болести влијаат за зголемување на инвалидитетот по настанатиот несреќен случај, осигурувачот ќе го намали крајниот инвалидитет по табелата за инвалидитет за 1/2.

(7) Оценките на инвалидитетот за различни последици на

еден орган или екстремитет не се собираат, но може да бидат оценети по онаа точка што утврдува највисок инвалидитет за таа последица.

(8) Во случај на загуба на повеќе делови или органи при еден несрекен случај, процентите на инвалидитет за секој одделен дел или орган се собираат, но не може да изнесуваат повеќе од 100%, ниту помалку од процентот на највисокиот поединечен инвалидитет.

(9) Субјективните тешкотии во смисла на намалување на мускулната моторна сила, страв, болки и оток на местото на повредата не се земаат предвид при одредувањето на процентот на траен инвалидитет. Индивидуалните способности, социјалната положба или занимање (професионалната способност) на осигуреникот не се земаат предвид при одредувањето на процентот на инвалидитет.

### I. ГЛАВА

- |   |      |
|---|------|
| 1. Перзистентна вегетативна состојба  | 100% |
| 2. Оштетување на мозокот со клинички утврдена слика:<br>- хемипареза со силно изразен спастицитет;  |      |
| - екстрапирамидна симптоматологија (невозможна координација на движењата или постоење на груби ненамерни движења);<br>- оштетување на малиот мозок со изразени растројства на рамнотежата на одот и координација на движењето                           | 90%  |
| 3. Псевдобулбарен синдром   | 80%  |
| 4. Посттравматска епилепсија докажана со објективни дијагностички методи и болнички лекувања  |      |
| а). со зачестени напади (најмалку еднаш неделно)  | 60%  |
| б). со ретки напади   | 20%  |
| 5. Жаришни оштетувања на мозокот со болнички евидентирани последици на психооргански синдром, со наод на психијатар и психолог по болничко лекување со соодветни испитувања:  |      |
| а). во лесен степен   | 30%  |
| б). во среден степен  | 40%  |
| в). во силен степен   | 60%  |
| 6. Хемипареза или дисфазија:  |      |
| а). во лесен степен   | 30%  |
| б). во среден степен  | 40%  |
| в). во силен степен   | 50%  |
| 7. Оштетувања на малиот мозок со адиодохокинеза и асинергија  | 40%  |
| 8. Состојба по нагемчување на мозокот докажано во текот на болничко лекување со објективни дијагностички постапки на дијагностичка обработка (ЦТ, ЕЕГ):   |      |
| а). без невролошки испади   | 5%   |
| б). со невролошки испади  | 20%  |
| 9. Состојба по трепанација на сводот на черепот или кршење на базата на черепот, сводот на черепот, ренгенолошки верифицирано   | 10%  |
| 10. Посткомонален синдром по болнички утврден потрес на мозокот без постоење на објективни невролошки наоди со изворна медицинска документација добиена во рок од 24 часа по повредата и последователна медицинска документација за текот на лекувањето | 1%   |
| 11. Загуба на коса над 1/3 од површината на косата  | 5%   |

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

1. Патолошките состојби на мозокот што довеле до промени во мозокот не се опфатени со осигурување.
2. За потресите на мозокот што не се болнички утврдени во рок од 24 часа по повредата и немаат историјат на лекување по повредата не се признава инвалидитет.
3. Сите форми на епилепсија мора да бидат утврдени болнички со примена на современи дијагностички методи.
4. Кај различните последици од повреда на мозокот при еден несреќен случај, процентите на инвалидитет не се собираат, тука се одредува процент само по точката што е најповолната за осигуреникот.
5. Трајниот инвалидитет за сите случаи што спаѓаат под

## ТАБЕЛА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТ НА ТРАЕН ИНВАЛИДИТЕТ

точките од 1 до 8 се определува најрано 2 години по повредата.

### II. ОЧИ

12. Потполна загуба на видот на двете очи	100%
13. Потполна загуба на видот на едно око	33%
14. Ослабување на видот на едно око:	
а). за прва десеттина намален вид	1,65%
б). за втора десеттина намален вид	3,70%
в). за трета десеттина намален вид	6%
г). за четврта десеттина намален вид	9%
д). за петта десеттина намален вид	12,50%
ѓ). за шеста десеттина намален вид	16,50%
е). за седма десеттина намален вид	20,50%
ж). за осма десеттина намален вид	24,50%
з). за деветта десеттина намален вид	28,50%
15. Во случај на другото око да дошло до потполна загуба на видот, за секоја десеттина намалување на видот на повреденоото око се определува:	
а). за прва десеттина намален вид	3,30%
б). за втора десеттина намален вид	7,40%
в). за трета десеттина намален вид	12%
г). за четврта десеттина намален вид	18%
д). за петта десеттина намален вид	25%
ѓ). за шеста десеттина намален вид	33%
е). за седма десеттина намален вид	41%
ж). за осма десеттина намален вид	49%
з). за деветта десеттина намален вид	57%
16. Диплопија како трајна и ирепарабилна последица од повреда на око:	
а). екстерна офтальмоплегија	10%
б). тотална офтальмоплегија	20%
17. Загуба на очна лека:	
а). афакија - едностраница	20%
б). псевдоафакија - едностраница	5%
в). афакија - двострана	30%
г). псевдоафакија - двострана	10%
18. Делумни оштетувања на мрежницата и на стаклестото тело:	
а). делумен испад на видното поле како последица на посттрауматска Аблатио ретинае	3%
б). Опациталес коропорис витреи како последица на трауматско крвавење во стаклестото тело на окото	3%
19. Мидријаза како последица на директна траума на окото	3%
20. Непотполна внатрешна офтальмоплегија	10%
21. Повреда на солзниот апарат и на очните капаци:	
а). епифора	3%
б). ентропиум, ектропиум	3%
в). плоза на капациите	3%
22. Концентрично стеснување на видното поле на преостанатото око:	
а). до 60 степени	10%
б). до 40 степени	30%
в). до 20 степени	50%
г). до 5 степени	60%
23. Едностррано концентрично стеснување на видното поле:	
а). до 50 степени	5%
б). до 30 степени	10%
в). до 5 степени	20%
24. Хомонимна хемианопсија	30%

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

- Инвалидитет по Аблатио ретинае се определува по точките 13, 14, 15 или 18.
- Повредата на очната јаболчица што предизвикала Аблатио ретинае мора да биде болнички дијагностицирана.
- Оцената на оштетувањата на очите се врши по завршеното лекување, со исклучок по точките 16 и 20, за кои минималниот рок изнесува една година по повредата.

### III. УШИ

25. Потполна глувост на двете уши со уредна калорична реакција на вестибуларниот орган	40%
26. Потполна глувост на двете уши со згаснати калорични реакции на вестибуларниот орган	60%
27. Потполна глувост на едно уво со уредна калорична реакција на вестибуларниот орган	10%
28. Потполна глувост на едно уво со згасната калорична реакција на вестибуларниот орган на тоа уво	15%
29. Обострана наглувост со уредна калорична реакција на вестибуларниот орган:	
- вкупна загуба на слухот по Фоњлпер-Сабинеу:	
а). од 31 до 60%	10%
б). од 61 до 85%	20%
30. Обострана наглувост со згасната калорична реакција на двета вестибуларни органа:	
- вкупна загуба на слухот по Фоњлпер-Сабинеу:	
а). од 20 до 30%	10%
б). од 31 до 60%	20%
в). од 61 до 85%	30%
31. Едностррана тешка наглувост со уредна калорична реакција на вестибуларниот орган:	
- загуба на слухот на ниво од 90 до 95 децибели	10%
32. Едностррана тешка наглувост со згасната калорична реакција на вестибуларниот орган:	
- загуба на слухот на ниво од 90 до 95 децибели	12,5%
33. Повреда на ушната школка:	
а). потполна загуба или потполна деформација	15%

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

За сите случаи од ова поглавје инвалидитетот се определува по завршеното лекување, но не порано од 6 месеци по повредата, со исклучок на точката 33, која се оценува по завршеното лекување.

### IV. ЛИЦЕ

34. Белезно деформирачки оштетувања на лицето со функционални пречки и/или посттрауматски деформитети на коските на лицето со следователна медицинска документација и потребни испитувања:

- |                     |     |
|---------------------|-----|
| а). во лесен степен | 5%  |
| б). во силен степен | 10% |

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

За козметичките и естетските белези на лицето не се одредува инвалидитет.

35. Ограничено отворање на уста:

- |  |     |
|--|-----|
| а). растојание помеѓу горните и долните заби - до 3 см | 10% |
| б). растојание помеѓу горните и долните заби-до 1,5 см | 30% |

36. Дефекти на виличните коски на јазикот или непцето со функционални пречки:

- |                      |     |
|----------------------|-----|
| а). во среден степен | 10% |
| б). во силен степен  | 25% |

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

За случаите по точките 34, 35 и 36 инвалидитет се одредува по завршеното лекување, но не порано од 6 месеци по повредата.

За загуба на заби не се одредува инвалидитет.

37. Пареза на фацијалниот нерв по фрактура на слепоочната коска или повреда на соодветната паротидна регија:

- |  |     |
|--|-----|
| а). во лесен степен  | 5%  |
| б). во силен степен со контрактура и кај мимичка мускулатура | 15% |
| в). парализа на фацијалниот нерв                             | 20% |

## ТАБЕЛА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТ НА ТРАЕН ИНВАЛИДИТЕТ

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Инвалидитетот по точката 37 се одредува по завршеното лекување, но не порано од 2 години по повредата.

### V. НОС

38. Повреда на носот:	
а). делумна загуба на носот	15%
б). загуба на целиот нос	30%
39. Аносија како последица на верифицирана фрактура на горниот внатрешен дел на носниот скелет	3%
40. Деформација на носната пирамида по фрактура со дислокација на носните коски	4%

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Кога ќе се утврдат различни последици на повредата на носот поради еден несреќен случај, процентите за инвалидитет не се собираат, туку инвалидитетот се оценува по најповолната точка за осигуреникот.

Инвалидитетот од точка 39 се утврдува по завршеното лекување, но не пред истекувањето на една година од повредата или од операцијата.

За повреда по точката 40 осигуреникот е должен на осигурувачот да му достави на увид РТГ-снимки.

### VI. ДУШНИК И ХРАНОПРОВОД

41. Повреди на душникот:	
а). состојба по трахеотомија кај виталните индикации по повредата	5%
б). стеноза на душникот по повреда на гркланот и на почетниот дел на душникот	10%
42. Стеноза на душникот поради која мора трајно да се носи канила	60%
43. Стеснување на хранопроводот, рендгенолошки докажано:	
а). во лесен степен	5%
б). во силен степен	30%
44. Потполно стеснување на хранопроводот со трајна гастростома	80%

### VII. ГРАДЕН КОШ

45. Повреди на ребрата:	
а). кршење на едно или две ребра ако е залекувано со дислокација или скршнување на стернумот зараснат со дислокација без намалување на белодробната вентилација од рестриктивен тип	2%
б). кршење на 3 или повеќе ребра залекувано со дислокација без смалување на белодробната вентилација од рестриктивен тип	5%
46. Состојба по торакотомија направена поради трауматски промени на градниот кош и на белите дробови	10%
47. Оштетување на функцијата на белите дробови од рестриктивен тип поради кршење на едно или повеќе ребра, пенетрантни повреди на градниот кош, посттрауматска атхезија, хематоторакс и пневматоторакс:	
а). во лесен степен, 20-30% смалување на виталниот капацитет	10%
б). во среден степен, 31-50% смалување на виталниот капацитет	30%
в). во силен степен, за 51% или повеќе смалување на виталниот капацитет	50%
48. Фистула по емпиема	10%

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Капацитетот на белите дробови се одредува со повторена спирометрија, а по потреба и со детална пулмоловска обработка и ергометрија.

Ако состојбата од точките 45, 46 и 48 е проследена со

нарушување на функцијата на белите дробови од рестриктивен тип, тогаш не се оценува по наведените точки, туку по точката 47.

Инвалидитетот по точките 47 и 48 се оценува по завршеното лекување, но не порано од една година од денот на повредата.

Ако со спирометрија се докаже мешано нарушување на функцијата на белите дробови (опструктивно и рестриктивно), инвалидитетот се намалува сразмерно на испадот на функцијата поради болест.

49. Загуба на една дојка:	
а). до 50 години живот	10%
б). преку 50 години живот	5%
в). тешко оштетување на дојката до 50 години живот	5%
50. Загуба на двете дојки:	

а). до 50 години живот	30%
б). преку 50 години живот	15%
в). тешко оштетување на двете дојки до 50 години живот	10%

51. Последици од пенетрантни повреди на срцето и на големите крвни садови на градниот кош:

а). срце со нормален електрокардиограм	10%
б). со променлив електрокардиограм според тежината на промената	30%
в). крвни садови	10%
г). аневризма на аортата со инплантот	30%

### VIII. КОЖА

52. Длабоки белези на телото по изгореници или повреди без пречки на мотилитетот, а повредите зафаќаат површина над 5 см<sup>2</sup>:

а). од 5% до 10% од површината на телото	5%
б). од 10% до 20% од површината на телото	10%
в). преку 20% од површината на телото	15%

53. Длабок белег на кожата по повреди или изгореници што предизвикале поголем белег на кожата до 5 см<sup>2</sup>

1%

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Случаите од точка 52 се пресметуваат со примена на правилото на деветка.

Длабок белег настанува по интермедијални изгореници (II Б степен) и/или повреди со мал дефект на кожата.

Длабок белег настанува по длабоки изгореници (III степен) или поткожни субдермални (IV степен) и/или поголем дефект на кожниот покрив.

За последиците од епидермални изгореници (I степен) и површините (II А степен) не се определува инвалидитет.

Процентот на инвалидитет се утврдува по завршеното лекување, но не порано од 6 месеци од настанувањето на несреќниот случај.

Функциите нарушувања предизвикани со изгореници или со повреди од точката 52 се оценуваат во согласност со соодветните точки од табелата на инвалидитет.

### IX. СТОМАЧНИ ОРГАНИ

54. Трауматска хернија верифицирана во болница непосредно по повредата ако истовремено покрај хернијата е верифицирана повреда на меките делови на стомачниот сид во тоа подрачје

5%

55. Повреди на дијафрагмата:	
а). состојба по преснување на дијафрагмата во болница непосредно по повредата, верифицирана и хируршки згриженa	10%
б). повреда на црниот дроб со ресекција	20%

56. Постоперативна хернија по лапаротомија што е направена поради повредата

10%

57. Повреда на цревата и/или на црниот дроб, желудникот:	
а). шиење	10%
б). повреда на црниот дроб со ресекција	20%

58. Повреда на цревата и/или на желудникот со ресекција

20%

58. Загуба на слезина (спленектомија):	
а). загуба на слезина до 20 години возраст	25%

## ТАБЕЛА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТ НА ТРАЕН ИНВАЛИДИТЕТ

б). загуба на слезина од 20 до 40 години возраст	20%
в). загуба на слезина со преку 40 години возраст	15%
59. Повреда на панкреас според функционалното оштетување	20%
60. Ануспраетернатуралис - траен	50%
61. Инконтинеција алви:	
а). делумна	20%
б). потполна	60%

### X. УРИНАРНИ ОРГАНИ

62. Загуба на еден бубрег - со нормална функција на другиот 30%	
63. Загуба на еден бубрег - со оштетена функција на другиот:	
а). во лесен степен, до 30% оштетување на функцијата 40%	
б). во среден степен, до 50% оштетување на функцијата 55%	
в). во силен степен, над 50% оштетување на функцијата 80%	
64. Функционални оштетувања на едниот бубрег:	
а). во лесен степен, до 30% оштетување на функцијата 7%	
б). во среден степен, до 50% оштетување на функцијата 15%	
в). во силен степен, преку 50% оштетување на функцијата 20%	
65. Функционални оштетувања на двата бубрега:	
а). во лесен степен, до 30% оштетување на функцијата 20%	
б). во среден степен, до 50% оштетување на функцијата 30%	
в). во силен степен, преку 50% оштетување на функцијата 60%	
66. Стеноза на уретрата по повреда:	
а). во лесен степен, под 18 ЦХ	5%
б). во среден степен, под 14 ЦХ	15%
в). во силен степен, под 6 ЦХ	30%
67. Повреда на мочниот меур со намален капацитет, за секоја 1/3 на намалување на капацитетот	10%
68. Потполна инконтиненција на урината:	
а). кај мажи	40%
б). кај жени	50%
69. Уринарна фистула (уретална, перинеална, вагинална)	25%

### XI. ГЕНИТАЛНИ ОРГАНИ

70. Загуба на еден тестис до 60 години живот	15%
71. Загуба на еден тестис преку 60 години живот	5%
72. Загуба на двата тестиса до 60 години живот	50%
73. Загуба на двата тестиса преку 60 години живот	25%
74. Загуба на пенисот до 60 години	60%
75. Загуба на пенисот преку 60 години живот	30%
76. Деформација на пенисот со оневозможена кохабитација до 60 години живот	50%
77. Деформација на пенисот со оневозможена кохабитација преку 60 години живот	25%
78. Загуба на матката и на јајчиците до 55 години живот:	
а). загуба на матката	40%
б). загуба на едниот јајчик	10%
в). загуба на двата јајчника	40%
79. Загуба на матката и на јајчиците преку 55 години живот:	
а). загуба на матката	10%
б). загуба на секој јајчик	5%
80. Оштетувања на вулвата и на вагината што оневозможуваат кохабитација до 60 години живот	50%
81. Оштетувања на вулвата и на вагината што оневозможуваат кохабитација преку 60 години	25%

### XII. 'РБЕТ

82. Повреда на ербетот со трајни оштетувања на 'рбетниот мозок (квадриплегија) со загуба на контрола на дефекација и мокрење, верифицирано со потребните испитувања	100%
83. Повреда на 'рбетот со трајно оштетување на 'рбетниот мозок (параплегија):	
а). со загуба на контролата на дефекација и мокрење, верифицирано со потребните испитувања	70%
б). без загуба на контролата на дефекација и мокрење, верифицирано со потребните испитувања	50%

84. Повреда на ербетот со пареза на долните екстремитети, верифицирано со ЕМГ 25%

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Оштетувањата што спаѓаат под точката 82 се оценуваат по утврдување на ирепарабилни невролошки лезии, а за точките 83 и 84 се оценуваат по завршеното лекување, но не порано од 2 години од денот на повредувањето.

85. Намалена подвижност на 'рбетот по повреда на коскениот дел на вратниот сегмент:

а). во лесен степен, до 1/2 од нормалната функција 4%

б). во силен степен, над 1/2 од нормалната функција 8%

Објаснување на нормалниот опсег на движењата во услови под точката\*

* антефлексија	(0-40 степени)
ретрофлексија	(0-45 степени)
латерофлексија	(0-40 степени)
ротација	(0-60 степени)

86. Намалена подвижност на 'рбетот по повреда на коскениот дел на торакалниот сегмент:

а). во лесен степен (до 1/2 од функцијата на зглобот)\* 3%

б). во силен степен (над 1/2 од функцијата на зглобот)\* 6%

\*Се мери влијанието на вкупната подвижност на тораколумбален 'рбет.

87. Намалена подвижност на 'рбетот по повреда на коскениот дел на лумбалниот сегмент:

а). во лесен степен, до 1/2 од нормалната функција\* 6%

б). во силен степен, над 1/2 од нормалната функција\* 12%

* антефлексија	(0-80 степени)
ретрофлексија	(0-20 степени)
латерофлексија	(0-20 степени)

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

За оцена по точките од оваа глава задолжително е на осигурувачот да му се достават РТГ-снимки на увид.

Интервертебрална хернија, дископатија, лумбошиалги, спондилози, спондилестези, спондилолиза, сакралпии, миофасцитиси, коксигодини, ишиалгии, фасцитиси и сите патоанатомски промени на слабинско-крстни регии означени со аналогни термини не се опфатени со осигурување.

### XIII. КАРЛИЦА

88. Повеќекратно кршење на карлицата со тешка деформација или денивелација на сакроилијакалните зглобови или симфиза 30%

89. Симфизиолиза со дислокација во хоризонтална и/или вертикална рамнина:

а). големина до 2 см 3%

б). големина преку 2 см 10%

90. Кршење на една цревна коска, санирано со дислокација 4%

91. Кршење на двете цревни коски, санирано со дислокација 8%

92. а). кршење на една коска / срамната или седишната коска санирано со дислокација 3%

б). кршење на две коски на карлицата / срамната или седишната коска санирано со дислокација 6%

93. Кршење на две коски: срамните, седишните, со дислокација и изразена деформација на карличниот прстен што предизвикува нарушување на одот 10%

94. Кршење на крсната коска или тртната коска 2%

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

1. За кршење на коските на карлицата што зараснале без дислокација и без објективни функционални пречки не се одредува инвалидитет.

2. За скршеница на тртната коска не се определува инвалидитет.

3. За оцена по точките од оваа глава задолжително е на

## ТАБЕЛА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТ НА ТРАЕН ИНВАЛИДИТЕТ

осигурувачот да му се достават РТГ - снимки на увид.

### XIV. РАЦЕ

95. Загуба на двете раце или шепи	100%
96. Загуба на раката од рамото (ексартхулација)	70%
97. Загуба на раката во подрачјето на надлактицата	65%
98. Загуба на раката под лакотот со задржана функција на лакотот	60%
99. Загуба на шепа	55%
100. Загуба на сите прсти:	
а). на двете шепи	100%
б). на едната шепа	45%
101. Загуба на палец	18%
102. Загуба на показалец	12%
103. Загуба на среден, домал и мал прст:	
а). среден	8%
б). домал или мал, за секој прст посебно	4%
104. Загуба на метакарпалните коски на палецот	6%
105. Загуба на метакарпалните коски на показалец	4%
106. Загуба на метакарпалните коски на средниот, домалиот и малиот прст, за секоја коска посебно	2%

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

За загуба на еден член на палецот се одредува половина, а за загуба на еден член од другите прсти се определува третина од инвалидитетот определен за соодветниот прст.

Делумната загуба на коскениот дел од членчето се оценува како потполна загуба на членчето.

За загуба на јагодица од прстот се определува 1/2 од инвалидитетот определен за загуба на член.

### НАДЛАКТИЦА

107. Потполна вкочанетост на рамениот зглоб во функционално неполовна положба (абдукција од 20 до 40 степени) 25%

108. Намалена подвижност на зглобот на рамото по скршеница (или луксација) на зглобните тела, докажана со РТГ и со ограничена функција на зглобот од:

- а). лесен степен (до 1/2 од функцијата на зглобот)\* 5%
  - б). силен степен (над 1/2 од функцијата на зглобот)\* 10%
- \* елевација со слободна лопатка (0-180 степени)  
 антелефлексија со фиксирана лопатка (0-90 степени)  
 ретрофлексија со фиксирана лопатка (0-50 степени)  
 абдукција со фиксирана лопатка (0-90 степени)  
 внатрешна ротација (0-85 степени)  
 надворешна ротација (0-90 степени)

109. Неправилно зарасната скршеница на клучната коска 4%

110. Потполно исчашување на акромиоклавикуларниот или стерноклавикуларниот зглоб, рендгенски верифицирано со нарушена функција на раката во рамениот зглоб 5%

111. Ендопротеза на рамениот зглоб 30%

112. Хроничен остеомилитис на коските на горните екстремитети со постојана посттрауматска фистула 10%

113. Парализа на нервот аксесорискус 15%

114. Парализа на брахијалниот плексус 60%

115. Делумна парализа на брахијалниот плексус (ЕРБ или КУМПКЕ) 35%

116. Парализа на аксиларниот нерв 15%

117. Парализа на радијалниот нерв 30%

118. Парализа на нервот медианус 35%

119. Парализа на нервот улнарис 30%

120. Парализа на два нерва од едната рака 50%

121. Парализа на три нерва од едната рака 60%

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Пареза на нервите се одредува максимално до 2/3 од инвалидитетот определен за парализа на соодветниот нерв.

За случаите што спаѓаат под точките од 113 до 121 инвалидитет се определува по завршеното лекување, но не пред

две години по повредата, со задолжителна верификација со ЕМГ, не постара од 3 месеци.

При кршење на клучната коска, инвалидитетот се определува само по точката 109, а не се зема предвид намалена подвижност во соседните зглобови.

Ендопротеза на зглобот на рамото само поради скршеница на главата / вратот на надлакотната коска, а не како последица на дегенеративни заболувања / артроза.

### ПОДЛАКТНИЦА

122. Потполна вкочанетост на зглобот на лакотот во функционално поволна положба од 100 до 140 степени 15%

123. Потполна вкочанетост на зглобот на лакотот во функционално неполовна положба 25%

124. Намалена подвижност на зглобот на лакотот по скршеница (или луксација) на зглобните тела, докажана со РТГ и со ограничена функција на зглобот од:

а). лесен степен (до 1/2 од функцијата на зглобот)\* 5%

б). силен степен (над 1/2 од функцијата на зглобот)\* 10%

Нормални движења на зглобот на лакотот

\* екстензија (0 степени)

флексија (145 степени)

125. Намалена ротација на подлактницата (пронација и супинација) по скршеница во пределот на лакотот или на подлактницата, верифицирана со РТГ 3%

126. Разлабавен зглоб на лакотот - осцилација на движење во попречна насока повеќе од 20 степени 5%

127. Анкилоза (вкочанетост) на подлактницата во супинација 25%

128. Акилоза (вкочанетост) на подлактницата во средна положба 15%

129. Анкилоза (вкочанетост) на подлактницата во пронација 20%

130. Анкилоза (вкочанетост) на рачниот зглоб:

а). во положба на екстензија 15%

б). во оската на подлактницата 20%

в). во положба на флексија 30%

Анкилоза (вкочанетост) е состојба кога не се можни движења во зглобот поголеми од 5 степени.

131. Намалена подвижност на рачниот зглоб по скршеница на зглобните тела, докажана со РТГ и со ограничена функција на зглобот од:

а). лесен степен (до 1/2 од функцијата на зглобот)\* 4%

б). силен степен (над 1/2 од функцијата на зглобот)\* 8%

\* воларна флексија (0-90 степени)

дорзална флексија (0-70 степени)

улнарна девијација (0-55 степени)

радијална девијација (0-25 степени)

132. Ендопротеза на чунестата коска и/или ослинатум (месечеста коска) 15%

### ПРСТИ

133. Потполна вкочанетост на сите прсти од едната рака 40%

134. Потполна вкочанетост на целиот палец 12%

135. Потполна вкочанетост на целиот показалец 9%

136. Потполна вкочанетост на средниот, домалиот и малиот прст:

а). целиот среден прст 6%

б). домалиот или малиот прст, за секој прст посебно 3%

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

1. За потполна вкочанетост на еден зглоб на палецот се определува половина, а за потполна вкочанетост на еден зглоб на другите прсти се определува третина од инвалидитетот определен за загуба на тој прст.

2. Збирот на процентот на вкочанетост на одделни зглобови на еден прст не може да биде поголем од процентот определен за потполна вкочанетост на тој прст.

3. Вкупниот инвалидитет за повреда на прстите не може да изнесува повеќе од инвалидитетот за загуба на шепа.

4. За последиците на повреда на прстите, инвалидитетот се

## ТАБЕЛА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТ НА ТРАЕН ИНВАЛИДИТЕТ

одредува без примена на начелото од точката 5 од општите одредби на табелата на инвалидитет.

- 137. Неправилно зараснато скршување на метакарпална коска (скршеница зарасната со дислокација што влијае на функцијата на зглобот) 1%
- 138. Намалена подвижност на дисталниот или проксималниот зглоб на палецот 3%
- 139. Намалена подвижност на одделни зглобови на показалецот 2%
- 140. Намалена подвижност на одделни зглобови на средниот, домалиот или малиот прст 1%

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

- 1. Вкупниот инвалидитет по точките 138, 139 и 140 не може да изнесува повеќе од инвалидитетот за потполна вкочанетост на истиот прст.
- 2. За оцена по точките од оваа глава задолжително е на осигурувачот да му се достават РТГ-снимки на увид.

### XV. НОЗЕ

- 141. Загуба на двете натколеници 100%
- 142. Ексартикулација на нога во колк 70%
- 143. Загуба на натколеница во горната третина, осакатениот бут неповолен за протеза 60%
- 144. Загуба на натколеница под горната третина 50%
- 145. Загуба на двете потколеници, осакатени делови поволни за протеза 80%
- 146. Загуба на потколеница, осакатениот дел под 6 см 45%
- 147. Загуба на потколеница, осакатениот дел преку 6 см 40%
- 148. Загуба на двете стапала 80%
- 149. Загуба на едно стапало 35%
- 150. Загуба на стапало во Шопартова линија 35%
- 151. Загуба на стапало во Лисфранова линија 30%
- 152. Трансметатарзална ампутација 25%
- 153. Загуба на првата или петтата метатарзална коска 5%
- 154. Загуба на втората, третата и четвртата метатарзална коска, за секоја посебно 3%
- 155. Загуба на сите прсти на стапалото на една нога 20%
- 156. Загуба на палецот на стапалото:
  - а). загуба на крајното членче на палецот 5%
  - б). загуба на целиот палец 10%
- 157. Загуба на целите - други прсти на ногата, за секој прст посебно 2,5%
- 158. Делумна загуба на - другите прсти на ногата, за секој прст посебно 1%

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Вкочанетоста на интерфалангелните зглобови на - другите прст во испружена положба или намалената подвижност на овие зглобови не претставува инвалидитет.

- 159. Потполна вкочанетост на колкот во функционално поволна положба 30%
- 160. Потполна вкочанетост на колкот во функционално неповолна положба 40%
- 161. Потполна вкочанетост на двета колка 70%
- 162. Намалена подвижност на зглобот на колкот по скршеница (или луксација) на зглобните тела, докажана со РТГ и со ограничена функција на зглобот од:
  - а). лесен степен (до 1/2 од функцијата на зглобот)\* 5%
  - б). силен степен (над 1/2 од функцијата на зглобот)\* 10%
- Нормални движења во зглобот на колкот
  - \* флексија со испружено колено (0-80 степени)
  - флексија со свиткано колено (0-110 степени)
  - екстензија (0-20 степени)
  - абдукција (0-45 степени)
  - адукција (0-30 степени)
  - внатрешна ротација (0-45 степени)
  - надворешна ротација (0-45 степени)

- 163. Ендопротеза на колкот 30%
- 164. Неправилно зараснато кршење на бутната коска со ангулација во варус, валгус позиција:
  - а). од 10 до 20 степени 10%
  - б). над 20 степени 15%
- 165. Хроничен остеомиелитис на коските на долните екстремитети со посттрауматска фистула 10%
- 166. Посттрауматска тромбоза на длабоките крвни садови на натколеницата и потколеницата докажана со доплер 3%
- 167. Скратување на долнот екстремитет поради скршеница:
  - а). од 2,1 до 4 см 5%
  - б). од 4,1 до 6 см 10%
  - в). повеќе од 6 см 15%
- 168. Вкочанетост на коленото во функционално поволна положба (до 20 степени флексија) 25%

- 169. Намалена подвижност на зглобот на коленото по скршеница (или луксација) на зглобните тела, докажана со РТГ и со ограничена функција на зглобот од:

- а). лесен степен (до 1/2 од функцијата на зглобот)\* 5%
- б). силен степен (над 1/2 од функцијата на зглобот)\* 10%

Нормални движења во зглобот на коленото

\* екстензија (0 степени)

флексија (0-130 степени)

- 170. Оштетување на менискусот\* со рециклирачки пречки во функцијата на зглобот на коленото, потврдено со магнетна резонанција 2%

\*Се однесува само на акутни повреди за кои постои почетна медицинска документација за повреда на зглобот на коленото. Состојбите по оперативно отстранување на менискусот или на негов дел не се сметаат за состојби што предизвикуваат траен инвалидитет.

- 171. Трауматска хондромалација во пределот на коленото докажана со артроскопија или МРИ 2%

- 172. Разнишаност на коленото по целосна руптура на предниот вкрстен лигамент, верифицирано со магнетна резонанција\*, со потреба од постојано носење на ортопедско помагало 5%

\*Се исклучуваат сите повреди на коленото по кои е направена оперативна интервенција на лигаментопластика на предниот вкрстен лигамент, парцијалните руптури, повреди на колатерални лигаменти и капсулатата на зглобот.

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Ендопротеза на зглобот на колкот само поради скршеница на главата / вратот на бутната коска, а не како последица на дегенеративни заболувања, артроза.

Ендопротеза на зглобот на коленото само поради скршеница, а не како последица на дегенеративни заболувања, артроза.

За псевдоартроза на бедрената коска и на вратот на бедрената коска не се одредува инвалидитет.

- 173. Ендопротеза на коленото 30%
- 174. Слободно зглобно тело поради повреда што предизвикува ограничена функција на зглобот 3%
- 175. Функционални пречки по отстранување на чашка (патела):
  - а). парцијално отстранета чашка 4%
  - б). тотално отстранета чашка 10%
- 176. Неправилно зараснато кршење на потколеницата со валгус, варус или рекурвастум деформација, компарирано со здравата потколеница, преку 15 степени 10%
- 177. Анкилоза на отскочниот зглоб во функционално поволна положба (5-10 степени плантарна флексија) 15%
- 178. Анкилоза на отскочниот зглоб во функционално неповолна положба 25%
- 179. Намалена подвижност на отскочниот зглоб по скршеница на зглобните тела, докажана со РТГ и со ограничена функција на зглобот од:
  - а). лесен степен (до 1/2 од нормалната функција на зглобот)\* 4%
  - б). силен степен (над 1/2 од нормалната функција на зглобот)\* 8%


## ТАБЕЛА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТ НА ТРАЕН ИНВАЛИДИТЕТ

Нормални движења во отскочниот зглоб	
* дорзална флексија	(0-25 степени)
плантарна флексија	(0-30 степени)
инверзија	(0-25 степени)
еверзија	(0-10 степени)
180. Ендопротеза на отскочниот зглоб	25%
181. Трауматско проширување на малеоларната, бималеоларната, трималеоларната виљушка на стапалото компарирано со здравото стапало	5%
182. Состојба по раскинување на Ахиловата тетива со функционални пречки (намалена подвижност на отскочниот зглоб)	3%
183. Деформација на стапалото, со скршеници на коските: пес ескаватус, пес плановалгус, пес варус, пес еквинус во силен степен	5%
184. Деформација на калканеусот по компресивно кршење	5%
185. Деформација на талусот по кршење со деформирачка артроза	8%
186. Деформација на метатарзус по скршеница на метатарзални коски, за секоја метатарзална коска 1%, вкупно	до 5%
187. Потполна вкочанетост на основниот или на крајниот зглоб на палецот на стапалото	2%
188. Големи белези на петицата или на табанот по повреда на меките делови со површина преку 1/2 од табанот	5%
189. Парализа на исхијадичниот нерв	40%
190. Парализа на феморалниот нерв	30%
191. Парализа на тибијалниот нерв	25%
192. Парализа на перонеалниот нерв	25%
193. Парализа на глутеалниот нерв	10%

### ПОСЕБНИ УСЛОВИ

- За пареза на нервите на нозете се определува максимално до 2/3 од процентот определен за парализа на соодветниот нерв.
- За случаите што спаѓаат од точка 189 до 193 се определува инвалидитетот по завршеното лекување, но не порано од 2 години по повредата, со верификација со ЕМГ не постара од 3 месеци.
- За псевдоартроза на пателата или тибијата не се одредува инвалидитет.
- За оцена на инвалидитетот по сите точки од оваа глава, освен за повреди на нерви и на меки делови, осигуреникот е должен на осигурувачот да му достави РТГ-снимки на увид.
- Дисторзиите на зглобови не се опфатени со осигурување.

Оценка на изгореници според Валасовото правило



### Оценка на изгореници според Валасовото правило:

#### Правило за деветка

- врат и глава	9%	- предна страна на тело	2 X 9%
- рака	9%	- задна страна на тело	2 X 9%
- нога	2 X 9%	- перинеум и генитални органи	1%

Бр. 02 -1636/3-3  
22.2.2016 година

Претседател на Управен одбор

Бошко Андов